

# Moxi V-R/V-312

新製品

モクシービバンテ リチウム充電式・電池式RIC 超小型 医療機器認証番号：305ADBZX00062000

unitron



実物大

リチウム充電電池内蔵  
【電池寿命の目安】  
フル充電：終日

IP-68



実物大

312  
【電池寿命の目安】  
7~9日間

IP-68

※補聴器のカラーは73ページ参照

9 V-R 312 **3年保証**  
両耳 ¥1,085,000 片耳 ¥548,000  
補聴器本体 ¥1,074,000 補聴器本体 ¥537,000  
両耳 ¥1,096,000 片耳 ¥548,000

7 V-R 312 **2年保証**  
両耳 ¥765,000 片耳 ¥388,000  
補聴器本体 ¥754,000 補聴器本体 ¥377,000  
両耳 ¥776,000 片耳 ¥388,000

5 V-R 312 **2年保証**  
両耳 ¥565,000 片耳 ¥288,000  
補聴器本体 ¥554,000 補聴器本体 ¥277,000  
両耳 ¥576,000 片耳 ¥288,000

3 V-R 312 **2年保証**  
両耳 ¥345,000 片耳 ¥178,000  
補聴器本体 ¥334,000 補聴器本体 ¥167,000  
両耳 ¥356,000 片耳 ¥178,000

1 V-R 312 **2年保証**  
両耳 ¥285,000 片耳 ¥148,000  
補聴器本体 ¥274,000 補聴器本体 ¥137,000  
両耳 ¥296,000 片耳 ¥148,000

20チャンネル 4メモリー

指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス360 ※両耳装用のみ

★強化指向性 ハイパーフォーカス ※両耳装用のみ(自動/手動) ★強化指向性 車内360度会話 ※両耳装用(手動)  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

★ **los 8** ※両耳装用のみ

20チャンネル 4メモリー

指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス ※両耳装用のみ

★強化指向性 ハイパーフォーカス ※両耳装用のみ(手動) ★強化指向性 車内会話 ※両耳装用(手動)  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

**los 6** ※両耳装用のみ

16チャンネル 4メモリー

指向性 環境適応型

★語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

**los 4** ※両耳装用のみ

12チャンネル 4メモリー

指向性 環境適応型

語音強調 スピーチエンハンスメント  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2 (0~10)

**los 2** ※両耳装用のみ

12チャンネル 4メモリー

指向性 環境適応型

語音強調 スピーチエンハンスメント  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2 (0~10)

共通性能



タップコントロール (V-R1及び312は無し)



Bluetooth搭載携帯電話と直接ハンズフリー通信  
両耳装用は両耳通信



ハウリングM ハウリングマネージャー (0~10)



★：機能向上 ★：新機能

\*上記の両耳価格および片耳価格には充電器¥11,000(税込)が含まれています。

オプション

レシーバー変更：無料 ●P (パワー) ●UP (ウルトラパワー) ※要プレートモールド (有料)  
標準は M (ミドル) ※本体と同時にない場合は有料 / P: 15,400円(税込)、UP: 24,000円(プレートモールド込非課税)

オーダー耳せん：10,000円(非課税) ●M/P用オープンモールド ●プレートモールド  
※耳穴の形状により製作不可の場合あり


ワイヤレスアクセサリ (税込) DX リモコン 33,000円 | TV コネクター 23,100円 | パートナーマイク 44,000円

適応範囲と聴力レベル

■ M (標準) 軽 中 高  
□ P 軽 中 高 重  
□ UP (プレートモールド) 軽 中 高 重

※耳せんにより適応範囲に違いがあります。

\*機能の説明は、\*機能の説明は、47/48/49/50/51/52/53/54/55ページ参照



# Stride V-PR/V-UP

新製品

ストライドビハンテ リチウム充電式 BTE・電池式（パワータイプ） BTE 医療機器認証番号：305ADBZX00062000

9 V-PR 3年保証  
V-UP  
両耳 ¥1,085,000 片耳 ¥548,000  
補聴器本体 ¥1,074,000 補聴器本体 ¥537,000  
両耳 ¥1,096,000 片耳 ¥548,000

7 V-PR 2年保証  
V-UP  
両耳 ¥765,000 片耳 ¥388,000  
補聴器本体 ¥754,000 補聴器本体 ¥377,000  
両耳 ¥776,000 片耳 ¥388,000

5 V-PR 2年保証  
V-UP  
両耳 ¥565,000 片耳 ¥288,000  
補聴器本体 ¥554,000 補聴器本体 ¥277,000  
両耳 ¥576,000 片耳 ¥288,000

3 V-PR 2年保証  
V-UP  
両耳 ¥345,000 片耳 ¥178,000  
補聴器本体 ¥334,000 補聴器本体 ¥167,000  
両耳 ¥356,000 片耳 ¥178,000

1 V-PR 2年保証  
V-UP  
両耳 ¥285,000 片耳 ¥148,000  
補聴器本体 ¥274,000 補聴器本体 ¥137,000  
両耳 ¥296,000 片耳 ¥148,000

Stride V-PR



実物大

リチウム充電電池内蔵  
【電池寿命の目安】  
フル充電：終日

IP-68

Stride V-UP



unitron

実物大

675<sup>\*1</sup>  
【電池寿命の目安】15日間

IP-68

※補聴器のカラーは74ページ参照

20チャンネル 4メモリー

指向性 環境対応型 音源認識 オートフォーカス360 ※両耳装用のみ

★強化指向性 ハイパーフォーカス ※両耳装用のみ(自動/手動) ★強化指向性 車内360度会話 ※両耳装用(手動)  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

8

※両耳装用のみ

20チャンネル 4メモリー

指向性 環境対応型 音源認識 オートフォーカス ※両耳装用のみ

★強化指向性 ハイパーフォーカス ※両耳装用のみ(手動) ★強化指向性 車内会話 ※両耳装用(手動)  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

6

※両耳装用のみ

16チャンネル 4メモリー

指向性 環境対応型

★語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 耳介効果2 ※両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2 (0~10)

4

※両耳装用のみ

12チャンネル 4メモリー

指向性 環境対応型

語音強調 スピーチエンハンスメント  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2 (0~10)

2

※両耳装用のみ

12チャンネル 4メモリー

指向性 環境対応型

語音強調 スピーチエンハンスメント  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2 (0~10)

共通性能



タップコントロール  
※充電式PRのみ搭載



Bluetooth搭載携帯電話と直接ハンズフリー通信  
両耳装用は両耳通信



ハウリングM ハウリングマネージャー (0~10)



UPのみ

両耳装用のみ

\*上記、ストライドV-PR両耳価格および片耳価格には充電器¥11,000(税込)が含まれています。

\*1:1日の使用時間を12時間と仮定した場合(季節や使用環境によって異なります) \*機能の説明は、47/48/49/50/51/52/53/54/56ページ参照

オプション

オーダー耳せん：10,000円(非課税)


●PR スリムチューブ用オープンモールド  
※耳穴の形状により製作不可の場合あり



ワイヤレスアクセサリ (税込)

DX リモコン 33,000円 | TV コネクター 23,100円 | パートナーマイク 44,000円

イヤモールド



適応範囲と聴力レベル

【Stride V-PR】


■ フック 軽 中 高 重

■ スリムチューブ 軽 中 高

※ 耳せんにより適応範囲に違いがあります。

【Stride V-UP】

■ 軽 中 高 重



Blu シリーズ待望 優れた音質と耳あなにぴったり収まるオーダーメイド

# Insera Blu

インセラブルー オーダーメイド

医療機器認証番号：305ADBZX00002000

unitron



【電池寿命の目安】\*1  
CIC-10A: 4~6日間  
CIC-312: 8~12日間  
カナルDW: 4~6日間

9 3年保証 両耳 ¥996,000 片耳 ¥498,000

20チャンネル 4メモリー (CIC-312: 標準1メモリー、4メモリー選択可・後付不可)  
指向性 環境適応型 ※カナルDWのみ 音源認識 オートフォーカス360 ※カナルDW両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト ※カナルDWのみ 空間認識 空間認識 ※カナルDW両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション (環境別自動対応)、アンチショック 2 (0~10)  
LOS 7 ※カナルDW両耳装用のみ

7 2年保証 両耳 ¥716,000 片耳 ¥358,000

20チャンネル 4メモリー (CIC-312: 標準1メモリー、4メモリー選択可・後付不可)  
指向性 環境適応型 ※カナルDWのみ 音源認識 オートフォーカス ※カナルDW両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト ※カナルDWのみ 空間認識 空間認識 ※カナルDW両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション (環境別自動対応)、アンチショック 2 (0~10)  
LOS 6 ※カナルDW両耳装用のみ

5 2年保証 両耳 ¥516,000 片耳 ¥258,000

16チャンネル 4メモリー (CIC-312: 標準1メモリー、4メモリー選択可・後付不可)  
指向性 環境適応型 ※カナルDWのみ 音源認識 オートフォーカス ※カナルDW両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト ※カナルDWのみ 空間認識 空間認識 ※カナルDW両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション (環境別自動対応)、アンチショック 2 (0~10)  
LOS 4 ※カナルDW両耳装用のみ

3 2年保証 両耳 ¥356,000 片耳 ¥178,000

12チャンネル 4メモリー (CIC-312: 標準1メモリー、4メモリー選択可・後付不可)  
指向性 環境適応型 ※カナルDWのみ 音源認識 オートフォーカス ※カナルDW両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト ※カナルDWのみ 空間認識 空間認識 ※カナルDW両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック 2 (0~10)  
LOS 2 ※カナルDW両耳装用のみ

1 2年保証 両耳 ¥276,000 片耳 ¥138,000

12チャンネル 4メモリー (CIC-312: 標準1メモリー、4メモリー選択可・後付不可)  
指向性 環境適応型 ※カナルDWのみ 音源認識 オートフォーカス ※カナルDW両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト ※カナルDWのみ 空間認識 空間認識 ※カナルDW両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック 2 (0~10)

共通性能

- タップコントロール
- Bluetooth搭載携帯電話と直接ハンズフリー通信 ※カナルDWのみ
- 64Band
- ハウリングM ハウリングマネージャー (OFF・小・中・最大)

- カナルDW両耳装用のみ
- カナルDWのみ カナルDWのみ カナルDWのみ

\*CICは M (ミドル) 標準、P (パワー) / SP (HP) (スーパーパワー) 選択自由・後付不可  
\*カナルDWは P (パワー) 標準、SP (HP) (スーパーパワー) / UP (ウルトラパワー) 選択自由・後付不可

\*1:1日の使用時間を12時間と仮定した場合 (季節や使用環境によって異なります) \*D:指向性、W:ワイヤレス \*機能の説明は、47/48/49/50/51/52/53/54/56ページ参照

オプション ※オーダーメイドのオプションはご注文時のみご指定可能です

レシーバー変更: 無料 ※後付不可 ※SP(HP)/UP は外耳道によっては形状が大きくなります  
●CIC: P (パワー) / SP (HP) (スーパーパワー) ●カナルDW: SP (HP) (スーパーパワー) / UP (ウルトラパワー)


メモリーボタン: 無料 (CIC-312) ※標準1メモリー ※後付不可  
ボリューム: 無料 (カナルDW) ※後付不可

ワイヤレス (カナルDW) アクセサリー (税込) DX リモコン 33,000円 TV コネクター 23,100円 パートナーマイク 44,000円

適応範囲と聴力レベル

- CIC M (標準)
- CIC P、カナルDW P (標準)
- SP (HP)
- UP \*CICは無

- 軽中
- 軽中高
- 軽中高
- 中高重



超小型RIC 電池式

# Moxi Blu R/312

モクシーブルー 充電式・電池式 RIC

医療機器認証番号：303ADBZX00067000

unitron



実物大  
【電池寿命の目安】  
フル充電：終日  
IP-68



実物大  
【電池寿命の目安】  
7~9日間  
IP-68

※補聴器のカラーは73ページ参照

保証年数	両耳	片耳
9年保証	R 補聴器本体 ¥974,000	312 補聴器本体 ¥487,000
	R 補聴器本体 ¥985,000	312 補聴器本体 ¥498,000
7年保証	R 補聴器本体 ¥694,000	312 補聴器本体 ¥347,000
	R 補聴器本体 ¥705,000	312 補聴器本体 ¥358,000
5年保証	R 補聴器本体 ¥494,000	312 補聴器本体 ¥247,000
	R 補聴器本体 ¥505,000	312 補聴器本体 ¥258,000
3年保証	R 補聴器本体 ¥334,000	312 補聴器本体 ¥167,000
	R 補聴器本体 ¥345,000	312 補聴器本体 ¥178,000
1年保証	R 補聴器本体 ¥254,000	312 補聴器本体 ¥127,000
	R 補聴器本体 ¥265,000	312 補聴器本体 ¥138,000

- 20チャンネル 4メモリー  
指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス360※両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 空間認識※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2(0~10)  
LoS 7 ※両耳装用のみ
- 20チャンネル 4メモリー  
指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス※両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 空間認識※両耳装用のみ  
雑音抑制 ダイナミックノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2(0~10)  
LoS 6 ※両耳装用のみ
- 16チャンネル 4メモリー  
指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス※両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 空間認識※両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション(環境別自動対応)、アンチショック2(0~10)  
LoS 4 ※両耳装用のみ
- 12チャンネル 4メモリー  
指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス※両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 空間認識※両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2(0~10)  
LoS 2 ※両耳装用のみ
- 12チャンネル 4メモリー  
指向性 環境適応型 音源認識 オートフォーカス※両耳装用のみ  
語音強調 スピーチエンハンスメント、ソフトスピーチリフト 空間認識 空間認識※両耳装用のみ  
雑音抑制 ノイズリダクション、アンチショック2(0~10)  
LoS 2 ※両耳装用のみ

共通性能



タップコントロール (Blu Rのみ)



Bluetooth搭載携帯電話と直接ハンズフリー通信



ハウリングM ハウリングマネージャー (0~10)



オプション

レシーバー変更：無料 ●P (パワー) ●UP (ウルトラパワー) ※要プレートモールド (有料)  
標準は M (ミドル) ※本体と同時にない場合は有料 / P:15,400円(税込)、UP:24,000円(プレートモールド込非課税)

オーダー耳せん：10,000円(非課税) ●M/P用オープンモールド ●プレートモールド  
※耳穴の形状により製作不可の場合あり

ワイヤレスアクセサリ (税込) DX リモコン 33,000円 TV コネクター 23,100円 パートナーマイク 44,000円 Moxi Blu 用外付け充電器 (税込) パワーパック 11,000円

\*機能の説明は、47/48/49/50/51/52/53/54/56ページ参照

適応範囲と聴力レベル

